



Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

Boletín Informativo Nro. 60 Noviembre de 2011

La especie del mes: El "Lagarto Colorado o Caraguay",
Tupinambis rufescens. Familia Teiidae

El género *Tupinambis* en Argentina, está representado por dos especies de saurios de gran tamaño, conocidos vulgarmente como "iguanas". El Lagarto Overo o Iguana Overa (*Tupinambis merianae*) y el Lagarto Colorado, Iguana Colorada o Caraguay (*Tupinambis rufescens*). No pertenecen a la familia Iguanidae (de ahí que resulta un error denominarlas iguanas), sino a la familia Teiidae, que incluye unos 9 géneros y 120 especies de distribución americana.



El Lagarto Colorado es un saurio de tamaño grande, que puede superar los 480 mm de longitud hocico - cloaca, alcanzar una talla total de 1,30 m y un peso por encima de los 4 kg en el medio silvestre (en cautiverio puede duplicarlo). Los machos son de mayor tamaño que las hembras, tienen la cabeza gruesa y ancha en la región de los músculos maseteros. Las extremidades son cortas y la cola es larga (más que 1 vez y 1/2 la distancia hocico-cloaca) cilíndrica y ligeramente comprimida en su parte distal. La coloración general es rojiza, con manchas oscuras en series trasversas, e irregulares. De hecho, el vocablo aborigen "Caraguay" con el que se lo denomina en sectores del norte argentino, significa "cara roja".



Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

Como la mayoría de los reptiles de climas templados, el Lagarto Colorado presenta un régimen de actividad estacional. Durante el invierno permanece alojado en cuevas que él mismo construye u ocupa guaridas abandonadas por otras especies. En septiembre comienza la actividad, que se prolonga hasta el mes de marzo. En materia de alimentación, se trata de una especie generalista y oportunista. Consume frutos y otras partes vegetales, un variado elenco de invertebrados, pequeños vertebrados como anfibios, ofidios, roedores y pichones de aves. También consume huevos y es frecuente que ingrese por ellos a los gallineros.

A nivel reproductivo, se trata de una especie ovípara. Tras la cópula, las hembras oviponen hasta 45 huevos esféricos en el interior de una cueva, a la que acondicionan con restos vegetales. Habitualmente las puestas ocurren en diciembre y las crías nacen en febrero.

Se distribuye en ambientes chaqueños y del monte desde el extremo norte de Argentina hasta La Pampa, asociado principalmente a ambientes áridos y semiáridos de centro-oeste. El Lagarto Overo en cambio, asociado a ambientes más húmedos, se distribuye hacia el este, pero ambas especies se solapan a lo largo de una faja que se extiende de norte a sur.



Los lagartos del género *Tupinambis* son tradicionalmente cazados por los pueblos indígenas y criollos de América del Sur, con fines de subsistencia y comerciales. En la actualidad, las dos especies presentes en la Argentina son explotadas

comercialmente por su cuero, que se curte en el país y se exporta para la posterior confección de una gran variedad de productos –en su mayoría relacionados con la industria del calzado y marroquinería–. La presión de caza que ambas especies han sufrido históricamente, ha llevado a que desde el año 1977 fueran incluidas en el Apéndice II de CITES y

